


古事記トイフ書物ハ元明天皇和銅五年ニ太安萬侶トイフ人ノ作リマシタモノデアリマス、ソレハ西曆七百二十二年ニナツテ居リマス、ソレヲ今日カラ見マスト千年以上ノ古イ書物デアリマス、ソレ故ニ其中ニ見エテ居リマス植物ハ色々アリマスガ其物ノ名ガ今日イフ所ノ名ト千年以前ト少シモ變ラナイモノモアリマス、又名ハ今日ト同ジデアツテモ其物が今日ト違ツテ居ルモノモアリマス、ソレカラ又其書物ニ出テ居ル名デアリマシテ其名ハアツテモ其實物が忘レラレテ居テ今日一寸何デアルカトイフコトガ疑ハシイモノモアルノデアリマス、其等ノコトニ就イテ申シ上ゲタイト思フノデアリマス、又古事記ニ植物ノ名ニ色々漢字ガ用キテアリマス、其漢字トイフモノハ支那ノ書物ニ依ツタモノデアリマシテ其時分ニアツタ玉篇デアルトカ爾雅デアルトカ説文デアルトカ、ソレカラ色々本草トイフヤウナモノガアツテサウイフモノニ用キテアル所ノ文字ヲコチラノ植物ニ當テ



*Stictia aurata* Ach.  
Vertical section of Cephalodium.  
頭狀體ノ縦斷 (舊軒原圖)


ガアル即チ内部頭狀體ノ一例デアル

### ○古事記ニ見エシ植物

(大正十四年五月二十五日發行、附人明治聖德記念學會紀要、第二十三卷載スル所  
但シ今平がなヲ片かなトシ片かなヲ平がなトシ且句點ヲ省略シタ編輯者識ス)

理學博士

白井光太郎



*Stictia aurata* Ach.  
Paraphysis, Ascus and Spores.

絲狀體、子囊及胞子  
(舊軒原圖)

葉體ヲ矢鱈ニ切斷シテ行クト時黃色ノ髓ノ中ニ藍色ノ小點 (「ルーベ」使用) ガ見付カル、ソコヲ薄ク切テ顯微鏡デ觀ルト普通ノ葉體ノ二倍位ノ厚サヲナシ中央膨レ中ニ藍藻ノ「コロニー」

テ使ツタモノデアリマス、併シナガラソレモ其時分巧ク漢字トコチラノ植物ト符合シテ今日デモ間違ツテ居ラナイモノモアリマス、今日カラ見マスト其時分宛行ツタ所ノ漢字ガ誤ツテ居ルモノモアルヤウデアリマス、其等ニ就イテモ申上ゲテ見ヨウト思フノデアリマス

此時分アツタ本草トイヒマスト神農本草トイフノガ支那デ本草ノ古イ書物デアリマス、ソレハ段々考證ニ依リマスト神農本草トイヒマスケレドモ神農ノ時代ニ出來タモノデナクシテ後漢ノ代ニナツテ華陀デアルトカ張機ナドトイフ醫者デアルガサウイフヤウナ人が段々書物ニ著シテ本ガ出來タモノデアリマス、漢以前ニハ神農本草トイフノハ歴史ニ載ツテ居ラナイ、併シナガラ隋書ノ經籍志ニ始メテ出テ居ルノデアリマス、其外本草デハ唐本草トイフノガアリマス唐ノ時代ニ出來タ新修本草是ハ顯慶四年ニ編纂サレタノデ西曆六百五十九年ニ出來タモノデアリマス、古事記ヨリハ少シ前即チ五十七年程前ニ出來テ居ルノデアリマスガ此時分ハ唐ト交通ガアツタカラ定メシ此書物ハ古事記ノ編者ナドモ見タモノデアラウト思フノデアリマス、ソレデ此本草ニ載ツテ居ル植物ノ名ガ矢張り古事記ナドニモ載ツテ居ルヤウデアリマス、ソレカラ考ヘテモ此時分五十七年後デアルカラ日本ニ來テ居ツタモノト考ヘラレル、古事記ノ中ニぶだう、蒲子（かひのこ）トイフノガアリマス、又蘿摩（かみ）トイフノガアリマス、ぶだうハ神農本草ニモ見エテ居リ、蘿摩トイフノハ新修本草ニ載ツテ居リマスガ其ノ前ニハ出テ居リマセヌ、多分斯ナ本ヲ見テ段々考ヘタモノカト思フノデアリマス、此ノ蘿摩トイフノハかみトイフノデアツテ今がゝいもトイフ植物デアリマス、是ハ矢張り今日デモ支那がゝいもニ蘿摩トイフ名ヲ用キテ居リマシテ千年モ前デアリマスケレドモ此漢字ヲ當テタかゝみトイフノハ少シモ間違ツテ居ラナイノデアリマス、ソレカラ日本ノ書物デ植物ノ古イ名ヲ載セテアルモノヲ考ヘルニ參考トナルモノハ源順トイフ人ノ和名鈔、和名類聚鈔トイフノデ是ハ古事記ヨリ後ニ出來タ本デアツテ醍醐天皇ノ時代デアルカラ古事記ヨリハ二百年位後ニ出來タモノデアリマスガ併シ古イ所デ僅カ二百年位デアルカラ古事記ノ今日忘レラレテ居ル植物ナドガ載ツテ居

ルノデアリマス、是ハ參考ニナル書物デアリマス、ソレカラ本草和名トイフ書物ガアルガ是ハ大醫博士深江輔仁トイフ人ノ著シタモノデ矢張り醍醐天皇ノ時代ニ出來タモノデアリマス、コチラノ方ガ和名鈔ヨリ幾ラカ古イカト記憶シテ居リマスガ一寸能ク分リマセヌ、何シロ同ジ時代ニ出來タモノデアリマス、植物ノ古名ガ載ツテ居リ古事記ナドニ載ツテ居ルモノト同ジク參考ニナルモノデアリマス、參考書トイフモノハ其他新撰字鏡ナドトイフモノガアルノデアリマス、是ハ餘程後ノモノデアアルガ併シ幾ラカ漢字ト和名ト對照ニナツテ居リマスカラ是モ參考ニナルノデアリマス、ソレデ先ヅ古事記ニ現レテ居ル植物ニ就イテオ話スルコトニ致シマス

第一最初ニ古事記ニ出マス植物トイフモノハ葦トイフモノガ現レテ居リマス、之ハ國ガ出來始メタ所デ「國稚如ニ浮脂而、久羅下那洲多陀用幣流之時、如ニ葦牙ニ因ニ萌騰之物ニ而、成神名、宇麻志阿斯訶備比古遲神、」斯ウイフコトガ出テ居ルノデアリマス、此葦牙ハ葦ノ芽ザシノ意味デアツテ本草ナドで見マスト葦筭<sup>ちづ</sup>トイフ、和名鈔で見マストあしつのトイフモノガアリマスガソレト同ジモノデ葦ノ地ニ這ツテ居ル地下莖トイフモノガアル、其先キノ新芽ノ所ヲイフノデアリマス、ソレデ葦ガ最初ニ出テ來ル譯デアリマス、此あしニ葦ノ字ヲ用キテアリマスガ是ハ今日デモ此ノ葦ヲ用キテ支那デモあしヲ此葦デ現ハシテ居ルノデアリマシテ是ハ少シモ間違ツテ居ラナイノデアリマス、此あしハ蘆トイフ字モ用キラレマス、蘆ト葦トハ同ジモノトナツテ居リマス、即チ爾雅トイフ物名ヤ何カヲ書イタモノ、是ハ周ノ時代ニ出來タモノデアリマスガ之ニ蘆者葦也トイフ郭璞ノ註ガアリマス、郭璞ハ晉ノ時代デ晉ノ郭璞ハ紀元二七六——三二〇斯ウイフ時代ノ人デアリマス、ソレデ蘆デモ葦デモ今イフあしニ當ルノデアアル、あしハよしトモ申スモノデアリマス、あしハ水氣ノアル所ニ生エル植物デ七八尺カラ八九尺位ニナルモノデアリマス、秋ニナツテ穂ガ出テサウシテ其莖ハ簾デアルトカ色々ノ物ニ用キマス

ソレデ此あしニ種類ガアリマス、普通ノあしニぢしぱりトイフモノガアル、是ハあしト同ジ種類デアツテ少シ

形ガ小サイ、二三尺位デ花ガ咲イテ居ル、ソレデ根莖ガ匍ヒ廻ルモノデ多摩川ナドノ河原ニアリマス、其他西湖のあし一名うどののあしトイフノガアリマス是ハ普通ノあしト比ベマスト花ガ大キクナル、之ガうどののあしノ花ノ標本デ之ガ普通ノあし、花ガ非常ニ大キク出來ルモノデアリマス幹モ普通ノあしヨリ大キクナリマス、是ハ攝州島上郡鵜殿村ノモノガ有名デアアル、ソレデうどののあしトイフノデアリマス、是ハ其他東國四國九州臺灣支那アタリニモ生エマス、是ハ樂器ノ笙ノ舌ヲ作ルニ此幹ヲ用キルトイフコトニナツテ居リマス、普通ノあしヨリモ非常ニ盛ンニ出テ葉モ長クアリマシテ普通ノあしヨリハ此處ニ實物ガアリマスガ此葉ノ尖リガ長クシテ脈ヲ見マスト脈ガ普通ノあしヨリ數ガ多ク細カクナツテ居ル、之ヲ西湖のあしナドト申シテ之ヲ盆栽ナドニシテアルコトガアル、之ヲ盆栽ニシテ土ヲ極少シ附ケテ水ナドヲ入レテ植エテ置クト之ガ極小サナ細イモノニナツテ非常ニ趣ノアルモノデアリマス、之ヲ廣イ場所ニ植エルト大キナ植物ニナリマス

ソレカラよしトイフ名ノアル植物ヲ序デニ申シマストひめよしトイフノガアリマス、よしもどさトモイヒマスすだれよし、いよすだれトイヒマシテ是ハ全クよしトハ種類ノ違ッタ竹ノ種類デアアル、竹ニちごさトイフノガアリマスガ此ちごさハ變ッタモノデアリマシテ幹ガ極細ク出來テすだれヲ作ルノニ適シテ居リ之ヲ取ツテ籬ノ極精巧ナモノガ作ラレル、元伊豫籬ナドトイッテ駕籠ノ籬ニ用キタモノデアリマス、是ハ四國九州ナドノ山ニアルモノデアリマス、ソレカラくさよしトイフモノモアリマス、よしモ草ノヤウナモノデアリマスガソレト違ッテくさよしトイフノガアリマス、くさよし、をかよしナドトイヒマス、コレハ三四尺位ニ延ビルモノデ田圃ノ縁ナドニ澤山アリ、之ニハ斑入ノモノガアリマス、葉ニ堅ニ白イ筋ト青イ筋ト縞ニナツテ居リマス、大變美シイモノデアリマスカラ之ヲ植木屋ナドガ庭ニ植エルノデアリマス、之ヲしまよし、しまかや、しまくさよし、しますゝさナドトイッテ居ルヤウデアリマス、是ハあしトハマルデ違ッタモノデアリマスガよしトイフ名ガアルカラ序デニ申シテ置キマス

ソレカラあしニ越後ノ七不思議ノあしトイフモノガアリマス、是ハ普通ノあしデアリマスガ結葦トイヒマシテ葉ガ輪ヲナシ連リ合フモノデ（講演ノ際ニハ黑板ニ畫シテ示シ、ラカ、レタレド略ス）あしノ葉ガ開カズニ先キノ葉ガ下ノ葉ニ卷込ンデ斯ウイフヤウナ形ニナルコトガアル、之ヲむすびあしトイッテ七不思議ニシテ居リマス、蒲原郡如寶寺村、此處ニ親鸞上人むすびあしトイフモノガ出來ル、是ハ其處バカリデハナクあしノアル所ニ行キマスト何處ニデモ出來ルノデアリマス、是ハあしノ一種ノ病氣デアリマシテあしニ細カイ虫粉虫トイフモノガ寄生スル、サウシテ此ノ虫ノ爲ニ斯ウイフ變化が起ルノデアリマス、別ニ親鸞上人ニ關係ノアルモノデハナイ譯デアリマス、あしデナイ外ノ草くさよしナドデモ斯ウイフ風ニナルコトガアルノデアリマス、あしノコトハ是位ニ致シテ置キマス

ソレカラ其次ニアルノハ蒲子トイフモノガ出テ居ル、是ハえびのみト讀ムノダサウデアリマス、是ハドウイフ所ニ出テ居ルカトイフト是ハ伊邪那岐命ガ「取ニ黒御蔓一投棄、乃生ニ蒲子」トイフコトニナツテ居ル、是ハ伊邪那美命ガ黄泉國ニ行ツタ、其處ヘ伊邪那岐命ガ行ツテ見タ所ガ何カ追カケテ來タ、志許賣トカイフヤウナモノガ追カケテ來タ、其ノ時ニ御蔓ヲ取ツテソレヲ投ゲツケタラバ其レガ蒲子ニナツタトイフ、此蒲子トイフモノハドウイフモノカトイフト支那ノ本草其他ノ歴史ニ依ルト蒲陶トイフノデアリマス、今ハぶだうハ斯ンナ字デハアリマセヌガ元ハ本草ニモ其他歴史ニモ斯ウイフ蒲陶ト書イテぶだうト讀ンダノデアリマス、之ヲ略シテ蒲ダケ書イテ蒲子トシタノハぶだうノ實トイフコトデアリマスガぶだうトイフモノハ野生ノ無イモノデアリマス、自然ニ生エテ居ルモノハ無イノデアリマシテ支那デハ此ぶだうガ始メテ支那ニ渡ツタノハ前漢ノ張騫トイフ人が大宛トイフ所ニ參リマシテ其處カラ支那ニ持ツテ來タトイフコトニナツテ居ル、紀元前百二十年頃デアリマス大宛ニ行ツテ取ツテ來テ支那ニ始メテぶだうガアルトイフコトニナツタ、日本ニハソレヨリ後ニ來タモノニ相違ナイ、ぶだうハ日本ニ野生ハ無イ、神代ニぶだうノアル筈ハナイノデアリマシテ蒲陶ハ本草和名ニ依リマストおほえびかづらトイフコトニナツテ居リマス、ソレデ日本ニハ野生ハ無イケレドモ野生ノえびつるトイフモノ

ガアル、ソレデ古事記ニ出テ居ル蒲子トイフモノモえびのみト呼ブヤウニナツテ居ルノデ此おほえびトイフモノデハナク唯ノえびトイフモノデ野生ノえびつるトイフモノガ蒲子ニ當ルヤウデアリマス、尙ホ日本ノぶだうニハやまぶだうトイフモノ、野ぶだうトイフモノガアルノデアリマス、是ヲ野生シテ居リマスガ古事記ニアルぶだうハやまぶだうノぶだうデナク通例えびつるトイフノデアラウト思ハレル、ソレニ當テルノガ適當デアルト考ヘル、實際御蔓トイフノハ頭ノ飾リニシテ居ツタ玉デアリマス、古代ハ玉ヲ頭ノ飾ニシテ居ツタモノデアリマス、其玉ガぶだうニ變ツタトイフコトニナツテ居ルノデアリマスガソレデ御蔓トイフノハドウイフ玉カトイフト吹玉トイフモノガアリマス、紫色ノ大豆ヨリ少シ小サイ圓イ玉ガ古墳ナドカラ能ク出マス、此吹玉ガ野生ノえびつるノ實ニ似テ居リマス、野生ノえびつるハ東京近所ニ幾ラモアルノデアリマス、此處ニ植物ノ標本ガアリマスガ之ガえびつるトイフモノデアリマス、是ノ實ガ丁度二分カ三分ノ間位ノ吹玉ト同ジ位ノ大キサデ、色モ紫ヤ黒イヤウナ色デ實ガ生ルノデアリマスカラ先ヅ此黒御蔓トナツテ居ルモノハえびつるト考ヘルノガ適當デアルノデアリマス (ツヅク)

## ○日本變形菌譜

其六

理學博士 服部廣太郎

### ○*Trichia affinis* De Bary

子囊體ハ朽木ノ上ニ密生シ往々十糧平方位ノ大群ヲナシテ發生スルコトガアル(第一圖)、此子囊體ニハ全ク柄ヲ缺キ子囊ハ不整齊ノ球形ヲナスカ或ハ上部ニ稍廣キ橢圓形デ卵形ニ近イ者モ出來ルコトガアル、各子囊ノ著生スル部分ニハ變形膜ガ明瞭ニ存在スルコトモアル、凡テ外觀ハ光澤アル黃褐色ニ近イ金茶色デアツテ成熟シタ子囊ハ上部ガ不規則ニ裂ケ其間カラ子囊壁ト同色調ノ細毛體ト胞子トノ團塊ガ現ハレ出ル(第二圖)